ISO-BOX MDF

Artículo	Peso (kg)	M3/H	IN (ø mm)	OUT (ø mm)	Decibelios (dB) 100% Fan speed	Decibelios (dB) 50% Fan speed	Medidas (cm)
ISO BOX 250	8,5	250	150	100	30.2 dB	29,1 dB	35x35x35
ISO BOX 550	9	550	200	250	30.6 dB	29,4 dB	35x35x35
ISO BOX 750	9,5	750	200	200	31.9 dB	30,7 dB	35x35x35
ISO BOX 1200	17,5	1200			34.4 dB	33,1 dB	45x45x45
ISO BOX 1500	18	1500	250	250	36.7 dB	35,3 dB	45x45x45
ISO BOX 2000	27	2000			38.1 dB	36,7 dB	55x55x55
ISO BOX 2500	28	2500	250	250	39.9 dB	38,4 dB	55x55x55
ISO BOX 3250	30	3250	250	250	42.4 dB	40,8 dB	55x55x55
ISO BOX 4250	34	4250	2x250	315	45.2 dB	43,5 dB	55x55x55
ISO BOX 5000	43	5000	2x250	315	49.9 dB	48,0 dB	65x65x65
ISO BOX 6000	45	6000	2x250	315	54.4 dB	52,4 dB	65x65x65
ISO BOX 7000	45	7000	3x250	405	56.1 dB	54,0 dB	65x65x65

SOFT-BOX MDF

Artículo	Peso	M3/H	IN (⌀mm)	OUT (⌀mm)	Decibelios (dB) 100% Fan speed	Decibelios (dB) 50% Fan speed	Medidas
SOFT BOX 250	10,5	250			30,2 dB	21,7 dB	40x40x50
SOFT BOX 550	11	550	200	250	30,6 dB	22,0 dB	40x40x50
SOFT BOX 750	11,5	750	200	200	31,9 dB	22,9 dB	40x40x50
SOFT BOX 1200	21	1200	250	250	34,4 dB	24,7 dB	48x48x60
SOFT BOX 1500	21	1500	250	250	36,7 dB	26,4 dB	48x48x60
SOFT BOX 2000	30	2000			38,1 dB	27,4 dB	55x55x68
SOFT BOX 2500	31	2500	250	250	39,9 dB	28,7 dB	55x55x68
SOFT BOX 3250	32	3250	250	250	42,4 dB	30,5 dB	55x55x68
SOFT BOX 4250	37	4250	2X250	315	45,2 dB	32,5 dB	60x60x75
SOFT BOX 5000	46	5000	2X250	315	49,9 dB	35,9 dB	64x64x81
SOFT BOX 6000	48	6000	2X250	315	54,4 dB	39,1 dB	64x64x81
SOFT BOX 7000	48	7000	3X250	405	56,1 dB	40,3 dB	64x64x81

ISO-BOX METAL

Artículo	Peso	M3/H	IN (ø mm)	OUT (ø mm)	Decibelios (dB) 100% Fan speed	Decibelios (dB) 50% Fan speed	Medidas (cm)
ISO METAL 250	8	250			30,2 dB	21,7 dB	35x35x35
ISO METAL 550	8,5	550	160	160	30,6 dB	22,0 dB	35x35x35
ISO METAL 750	9	750	200	200	31,9 dB	22,9 dB	35x35x35
ISO METAL 1200	17	1200	250	250	34,4 dB	24,7 dB	45x45x45
ISO METAL 1500	17,5	1500	250	250	36,7 dB	26,4 dB	45x45x45
ISO METAL 2000	27	2000	250	250	38,1 dB	27,4 dB	55x55x55
ISO METAL 2500	28	2500	2x250	355	39,9 dB	28,7 dB	55x55x55
ISO METAL 3250	29	3250	2x250	355	42,4 dB	30,5 dB	55x55x55
ISO METAL 4250	33	4250	2x250	400	45,2 dB	32,5 dB	55x55x55
ISO METAL 5000	42	5000	2x250	400	49,9 dB	35,9 dB	65x65x65
ISO METAL 6000	44	6000	2x250	450	54,4 dB	39,1 dB	65x65x65
ISO METAL 7000	44	7000	3x250	450	56,1 dB	40,3 dB	65x65x65