

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### Identificador del producto

Nombre

comercial: **PK 13/14**

Sinónimos: -

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

Fertilizante líquido PK.

Categoría del

producto: Producto de categoría 12 (PC12 Fertilizantes),  
Sector de uso 21 (SU21 Usos por los consumidores).

### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/proveedor:

CANNA España Fert. S.L.

World Trade Center

Edificio Sur, 2a planta

Muelle de Barcelona

08039 Barcelona

España

Tel.: +34 918 40 00 33

Fax: +34 918 40 00 34

Para más información, comunicarse con:

Persona de

contacto: N.Linton

Teléfono: +31 (0) 162-68 00 12

Correo

electrónico: [msds@canna.com](mailto:msds@canna.com)

Horario de oficina

(días laborales): 09:00-17:00.

Teléfono de emergencia:

España: Instituto Nacional de Toxicología:

+34 156 20420

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación en conformidad con el Reglamento (CE) no. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Elementos de la etiqueta y declaración de precaución

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Atención.

Declaraciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

Precauciones:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

**Nombre comercial: PK 13/14**

P280 Llevar gafas de protección.  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE**  
Xi; R36/38.

**Elementos de la etiqueta**  
**Símbolos de peligro:**



**Clasificación del etiquetado:**

Xi Irritante.

**Frases de riesgo:**

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

**Recomendación de seguridad:**

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

**Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:** Ácido fosfórico 59%, hidróxido de potasio.

**Otros peligros**

Prevenga la generación de aerosoles o nieblas durante el procesamiento.

**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

PBT: No.

mPmB: No.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

**Caracterización química:** Mezcla.

El material forma una solución con base en los componentes, con el valor de pH neutralizado.

**Descripción:** Preparación basada en, i.a., agua, ácido fosfórico, hidróxido de potasio y ácido sulfúrico.

**Ingredientes peligrosos**

**Ácido fosfórico 59%**

N.º CAS: 7664-38-2

N.º CE: 633-2

N.º índice 015-011-00-6

N.º reg. REACH: -

Concentración (peso/peso):  
10 - 50 %

**Peligro:**

1999/45/CE: C; R34.

1272/2008/CE: Skin Corr. 1B; H314.

**Hidróxido de potasio**

**Nombre comercial: PK 13/14**

N.º CAS: 1310-58-3  
N.º CE: 215-181-3  
N.º índice 019-002-00-8  
N.º reg. REACH: -  
Concentración (peso/peso):  
10 - 20 %

Peligro:  
1999/45/CE: Xn; R22 - C; R35.  
1272/2008/CE: Acute Tox. 4; H302 - Skin Corr. 1A; H314.

**Ácido sulfúrico 29%**

N.º CAS: 7664-93-9  
N.º CE: 231-639-5  
N.º índice 016-020-00-8  
N.º reg. REACH: -  
Concentración (peso/peso):  
1 - 5 %

Peligro:  
1999/45/CE: C; R35.  
1272/2008/CE: Skin Corr. 1A; H314.

**El texto completo de las frases R, H y EUH se encuentra en la sección 16.**

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Información general:**

Quite a la víctima de la zona de peligro y acuéstela.

En el caso de respiración irregular o paro respiratorio, proporcione respiración artificial.

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

La sustancia es nociva para los tejidos después del contacto continuo. Enjuagar inmediatamente después de la exposición puede reducir las lesiones.

**Inhalación:**

Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición que facilite la respiración.

Si la víctima no respira, aplique respiración artificial.

**Contacto con la piel:**

Lávese inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 20 minutos.

**Contacto con los ojos:**

Quitar las lentes de contacto, si lleva, y enjuagar inmediatamente los ojos (sostener los párpados abiertos) durante un período suficiente (al menos 15 minutos) con agua tibia. Ayude a la víctima con el proceso de enjuague.

Después, consulte de inmediato a un médico u oftalmólogo.

**Ingestión:**

Enjuagar inmediatamente la boca con agua (si la persona está consciente), y beber abundante agua después. No inducir el vómito (solo bajo la supervisión de un médico) y consulte inmediatamente a un médico o lleve la víctima a un hospital (muéstrele al médico el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad). Coloque a la persona inconsciente de lado en posición de recuperación. Afloje las prendas ajustadas, como el cuello de la camisa, la corbata, el cinturón o la pretina. La persona debe reposar.

**Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

**Inhalación:**

La exposición a las concentraciones de vapor de los polvos componentes mayores al valor de CAM puede resultar peligrosa para la salud. Los posibles efectos para la salud incluyen: sensación de quemazón, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. Los efectos pueden ser retardados. La inhalación prolongada de aerosol y/o niebla puede provocar neumonía y/o edema pulmonar, pero solo después de la manifestación de efectos corrosivos iniciales en las mucosas de los ojos y/o las vías respiratorias superiores.

**Contacto con la piel:**

Enrojecimiento, dolor, ampollas, decoloración amarilla. Contiene ácido fosfórico, que puede absorberse a través de la piel. El contacto con la piel puede provocar eczema por el daño en la piel.

**Contacto con los ojos:**

**Nombre comercial: PK 13/14**

Puede provocar daños irreversibles en los ojos. Enrojecimiento. Dolor. Vista deficiente. Daño en la córnea. Quemaduras.

**Ingestión:**

Ampollas/hormigueo en los labios, la boca y la garganta, calambres de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, descenso de la presión arterial, pérdida del conocimiento.

**Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático y terapia complementaria según se prescriba. Tratamiento sintomático (descontaminación, control de las funciones vitales). No se conoce un antídoto específico. Para prevenir el edema pulmonar por la exposición severa: aerosol dosificador que contenga corticosteroide.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados:**

CO2, polvo de extinción o chorro de agua. Combata los incendios más grandes con pulverizador de agua.

Espuma.

Arena.

Adapte las medidas de extinción según el entorno.

**Medios de extinción no apropiados:**

Chorro de agua potente.

### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante el calentamiento o en el caso de incendio, pueden producirse gases venenosos.

Pueden liberarse en el caso de un incendio:

Óxidos de nitrógeno (NOx).

Óxidos de fósforo.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Prendas de protección especial:**

Use un dispositivo de respiración autocontenido.

### Otra información

No hay requisitos especiales.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegure una ventilación suficiente.

Llevar equipos de protección individual.

Mantener alejadas a las personas sin protección.

### Precauciones relativas al medio ambiente

No permita que grandes cantidades lleguen al alcantarillado, a aguas superficiales o a aguas subterráneas.

Notifique a las autoridades competentes en el caso de vertidos importantes en el medio ambiente.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Impregnar inmediatamente en material absorbente (arena, tierra seca).

Reciclar, de ser posible. Recolectar en recipientes adecuados para la eliminación. Después, enjuagar los residuos con abundante agua.

### Referencia a otras secciones



**Nombre comercial: PK 13/14**

Información respecto de la manipulación segura: consulte la sección 7.  
Información respecto del equipo de protección individual: consulte la sección 8.  
Eliminación respecto de la eliminación: consulte la sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### Manipulación

#### Precauciones para una manipulación segura:

Proporcione una ventilación y una extracción adecuadas en el lugar de trabajo.

Abra y manipule el envase con cuidado.

Evitar la formación de aerosoles.

#### Prevención de incendios y explosiones:

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas — No fumar.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Almacenamiento:

Enjuague y limpie el equipo antes de las actividades de mantenimiento.

Asegure la seguridad de la instalación del tanque para limitar los riesgos de exposición.

Compruebe regularmente la instalación para confirmar que la operación sea correcta.

Proporcione un sistema de contención de líquidos al nivel del piso o almacene los materiales en envases en bandejas de goteo resistentes al ácido.

Haga que el contenido de la bandeja de goteo sea igual al contenido del paquete más grande más 10% de los demás paquetes.

Restrinja el acceso a la ubicación de almacenamiento al personal autorizado en caso de riesgo de exposición.

Cierre los recipientes después de cada uso.

Manipule los recipientes vacíos como si estuvieran llenos.

#### Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Mantener en un lugar oscuro.

Almacenar en un entorno libre de escarcha.

Proteger del calor y de la luz solar directa.

Material apto para el envasado: polietileno.

Material apto para tanques y conductos: acero inoxidable, PVC.

#### Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

Instale particiones en la bandeja de goteo para impedir que los fertilizantes ácidos y alcalinos entren en contacto.

#### Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantenga herméticamente cerrados los tanques y paquetes.

Consérvese en lugar fresco.

Temperatura recomendada de almacenamiento: 10 - 30 °C.

### Usos específicos finales

No hay información pertinente disponible.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### Parámetros de control

| Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: |                         |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Información del producto: 7664-38-2                                                      | Ácido fosfórico         |                                                     |
| TWA 8 h                                                                                  | mg/m <sup>3</sup> (ppm) | 1 (1,3) 2000/39/CE                                  |
| TWA 15 min.                                                                              |                         | 2 (2,6) 2000/39/CE                                  |
| Información del producto: 1310-58-3                                                      | Hidróxido de potasio    |                                                     |
| TWA 8 h                                                                                  | mg/m <sup>3</sup> (ppm) | 2 (-) Valor límite Hungría, España                  |
|                                                                                          |                         | 0,5 (-) Valor límite Polonia                        |
| TWA 15 min.                                                                              |                         | 2 (-) Valor límite Bélgica, Francia, Austria, Reino |



**Nombre comercial: PK 13/14**

|                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                         | Unido, Hungría<br>1 (-) Valor límite Polonia                                                                                                                                                                    |
| Información del producto: 7664-93-9 | Ácido sulfúrico         |                                                                                                                                                                                                                 |
| TWA 8 h<br>TWA 15 min.              | mg/m <sup>3</sup> (ppm) | 0,05 (-) 2009/161/CE<br>0,1 (-) Valor límite Alemania, Suiza (aerosol inhalable)<br>1 (-) Valor límite Hungría<br>2 (-) Valor límite Austria, Dinamarca<br>3 (-) Valor límite Bélgica, Francia, Polonia, España |

### Ingredientes peligrosos con DN(M)EL:

| Información del producto: 7664-38-2<br>Ácido fosfórico | Exposición               | Valor | Unidad                  | Población/efectos    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|----------------------|
| DN(M)EL                                                | Dérmica a corto plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a corto plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Sistémica |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Sistémica |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | 2,92  | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a corto plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a corto plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL                                                | Oral a largo plazo       | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | 0,73  | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Local     |

### Ingredientes peligrosos con DN(M)EL:

| Información del producto: 1310-58-3<br>Hidróxido de potasio | Exposición               | Valor | Unidad                  | Población/efectos    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|----------------------|
| DN(M)EL                                                     | Dérmica a corto plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                     | Inhalación a corto plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                     | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Sistémica |
| DN(M)EL                                                     | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Sistémica |
| DN(M)EL                                                     | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                     | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                     | Dérmica a corto plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                     | Inhalación a corto plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                     | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Sistémico |



Nombre comercial: PK 13/14

|         |                          |   |                         |                      |
|---------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| DN(M)EL | Inhalación a largo plazo | 1 | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL | Oral a largo plazo       | - | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL | Dérmica a largo plazo    | - | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Local     |
| DN(M)EL | Inhalación a largo plazo | - | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Local     |

Ingredientes peligrosos con DN(M)EL:

|                                                        |                          |       |                         |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|----------------------|
| Información del producto: 7664-93-9<br>Ácido sulfúrico | Exposición               | Valor | Unidad                  | Población/efectos    |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a corto plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a corto plazo | 0,1   | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Sistémica |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Sistémica |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | 0,05  | mg/m <sup>3</sup>       | Trabajador Local     |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a corto plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a corto plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL                                                | Oral a largo plazo       | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Sistémico |
| DN(M)EL                                                | Dérmica a largo plazo    | -     | mg/kg peso corporal/día | Consumidor Local     |
| DN(M)EL                                                | Inhalación a largo plazo | -     | mg/m <sup>3</sup>       | Consumidor Local     |

Ingredientes peligrosos con PNEC:

|                                                        |         |           |                                     |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|
| Información del producto: 7664-93-9<br>Ácido sulfúrico | Valor   | Unidad    | Compartimiento                      |
| PNEC                                                   | 0,0025  | mg/l      | Agua dulce                          |
| PNEC                                                   | 0,00025 | mg/l      | Agua de mar                         |
| PNEC                                                   | -       | mg/l      | Vertidos intermitentes              |
| PNEC                                                   | 8,8     | mg/l      | STP (planta de tratamiento cloacal) |
| PNEC                                                   | 0,002   | mg/kg dwt | Agua dulce de sedimentos            |
| PNEC                                                   | 0,002   | mg/kg dwt | Agua salada de sedimentos           |
| PNEC                                                   | -       | mg/kg ww  | Suelo                               |
| PNEC                                                   | -       | mg/l      | Oral (alimentos)                    |

Controles de la exposición

Equipos de protección individual:

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.  
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  
Guardar la ropa protectora por separado.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Medidas generales de protección e higiene:



**Nombre comercial: PK 13/14**

Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Se deben observar las medidas de precaución acostumbradas para la manipulación de químicos.

**Protección respiratoria:**

Si el valor límite para el lugar de trabajo no puede lograrse con controles de ingeniería, los trabajadores deben usar un filtro de combinación para las exposiciones a corto plazo.

**Protección de las manos:**



Use guantes de seguridad.

El material del guante (EN374) deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

**Material de los guantes**

La selección de guantes adecuados depende, además del material, en otras características de calidad, que pueden variar según el fabricante.

**Tiempo de penetración del material de los guantes.**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

**Protección de los ojos:**



Use gafas de seguridad bien ajustadas. Ducha para ojos. Máscara completa para el rostro si hay riesgo salpicaduras de cualquier tipo.

**Protección corporal:**

Use prendas de trabajo de protección adecuada (en el caso de riesgos de salpicadura).

**Procedimientos de medición:**

Para establecer la conformidad con el límite de exposición y establecer que se controla correctamente la exposición, puede resultar necesario determinar la concentración de las sustancias en la zona de inhalación o en el espacio de trabajo general.

**Controles de exposición medioambiental:**

La fuga del material y de la solución concentrada debe detenerse. La fuga de cantidades importantes en el alcantarillado, las aguas superficiales y las aguas subterráneas debe evitarse.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Información general**

**Aspecto**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Forma:</b>           | Líquido.        |
| <b>Color:</b>           | Incoloro.       |
| <b>Olor:</b>            | Inodoro.        |
| <b>Umbral olfativo:</b> | No determinado. |
| <b>pH:</b>              | Ca. 6,5 - 7.    |

**Cambio de estado**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Punto de fusión/intervalo de fusión:</b>         | No determinado. |
| <b>Punto de ebullición/intervalo de ebullición:</b> | No determinado. |
| <b>Punto de inflamación:</b>                        | > 93 °C.        |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>                | No corresponde. |
| <b>Temperatura de auto-inflamación:</b>             | No determinado. |
| <b>Peligro de explosión:</b>                        | No determinado. |
| <b>Límites de explosividad</b>                      |                 |
| <b>Inferior:</b>                                    | No determinado. |

**Nombre comercial: PK 13/14**

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Superior:</b>                                  | No determinado.                               |
| <b>Presión de vapor:</b>                          | No determinado.                               |
| <b>Densidad relativa:</b>                         | 1,193 (agua = 1).                             |
| <b>Densidad de vapor:</b>                         | No determinado.                               |
| <b>Tasa de evaporación:</b>                       | No determinado.                               |
| <b>Solubilidad en/miscibilidad con agua:</b>      | Completa.                                     |
| <b>Coefficiente de reparto: (n-octanol/agua):</b> | No determinado.                               |
| <b>Viscosidad Dinámica:</b>                       | No determinado.                               |
| <b>Cinemática:</b>                                | No determinado.                               |
| <b>Información adicional</b>                      | No hay más información pertinente disponible. |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### Reactividad

#### Estabilidad química:

El producto es estable si se almacena y manipula según se prescribe.

#### Descomposición térmica/condiciones que deben evitarse:

El producto es estable si se usa según se prescribe. Evite almacenarlo a temperaturas altas (> 30 °C) para prevenir la degradación del material o que se acumule presión. Evite las temperaturas bajas (< 10 °C) para prevenir la cristalización.

El material es susceptible a la escarcha.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Contacto con agentes reductores fuertes, ácidos y bases fuertes.

### Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición. Prevenga la evaporación en un entorno sin ventilar. Proteja el producto del calor y de la luz solar directa. Proteja el producto de la escarcha.

### Materiales incompatibles

Ligeramente corrosivo para los metales. Ataca la lana, el cuero y el tejido de poliéster. Reacciona con violencia con hidrocarburos halogenados y compuestos de nitrógeno. Reacciona con sales de amoníaco para formar un gas venenoso y corrosivo. Ataca algunos plásticos.

### Productos de descomposición peligrosos

No se forman productos de descomposición peligrosos si se almacena bajo condiciones normales. Durante el calentamiento o la combustión, pueden liberarse vapores irritantes o tóxicos como óxidos de nitrógeno y óxidos de fósforo.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda de los componentes:

##### Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:

|                                     |                      |                               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Información del producto: 7664-38-2 | Ácido fosfórico      |                               |
| Oral                                | LD50                 | 2000 mg/kg (ratas) (OECD 423) |
| Inhalación                          | LC50 (1 h)           | 3846 mg/l (ratas) (OECD 403)  |
| Cutánea                             | LD50                 | 2740 mg/kg (conejo)           |
| Información del producto: 1310-58-3 | Hidróxido de potasio |                               |



Nombre comercial: PK 13/14

|                                     |            |                                       |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Oral                                | LD50       | 333 mg/kg (ratas, humanos) (OECD 425) |
| Inhalación                          | LC50       | -                                     |
| Cutánea                             | LD50       | -                                     |
| Información del producto: 7664-93-9 |            | Ácido sulfúrico                       |
| Oral                                | LD50       | 2140 mg/kg (ratas)                    |
| Inhalación                          | LC50 (4 h) | 375 mg/l (ratas) (OECD 403)           |
| Cutánea                             | LD50       | -                                     |

La siguiente valoración de riesgos para la salud se basa en una valoración de los diversos ingredientes del producto.

Efecto irritante principal:

en la piel:

Irrita la piel y las mucosas.

en los ojos:

Efecto irritante/corrosivo.

Mutagenicidad en células germinales:

Sin clasificar.

Toxicidad para la reproducción y el desarrollo:

Sin clasificar.

Sensibilización:

No se conocen efectos de sensibilización.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

Sin clasificar.

Información adicional:

No hay información pertinente adicional disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Información toxicológica

Ecotoxicidad de los componentes:

|                                    |                |                                  |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Toxicidad acuática:                |                |                                  |
| Información de producto: 7664-38-2 |                | Ácido fosfórico                  |
| Peces                              | LC100 (96 h)   | 3 - 3,25 mg/l (bluegill sunfish) |
| Pulga de agua                      | EC50 (96 h)    | > 100 mg/l (daphnia magna)       |
| Algas                              | EC50           | -                                |
| Bacterias                          | EC50           | -                                |
| Información de producto: 1310-58-3 |                | Hidróxido de potasio             |
| Peces                              | LC50 (96 h)    | 80 mg/l (gambusia affinis)       |
| Almeja cebra                       | EC100 (48 h)   | > 10 mg/l                        |
| Algas                              | EC50           | -                                |
| Bacterias                          | EC50           | -                                |
| Información de producto: 7664-93-9 |                | Ácido sulfúrico                  |
| Peces                              | LC50 (96 h)    | 16 - 28 mg/l (bluegill sunfish)  |
| Pulga de agua (daphnia magna)      | EC50 (48 h)    | 100 mg/l (OECD 202)              |
| Algas                              | ErC50 (0-72 h) | > 100 mg/l (OECD 201)            |
| Bacterias                          | NOEC (21 d)    | 100 mg/l                         |

La siguiente valoración de los riesgos ecológicos se basa en una valoración de los diversos ingredientes del producto.

Persistencia y degradabilidad

Parcialmente inorgánico, se supone que es parcialmente biodegradable a largo plazo.

Comportamiento en sistemas ecológicos

Potencial de bioacumulación:

**Nombre comercial: PK 13/14**

No se espera la bioacumulación en organismos.

**Movilidad en el suelo:**

No hay disponible información adicional pertinente.

**Información ecológica adicional**

**Información general:**

Peligro acuático clase 1 (regulación alemana) (Autoevaluación): levemente peligroso para el agua. No descargue el producto sin diluir en aguas subterráneas, aguas superficiales o el sistema de alcantarillado.

**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

La mezcla no cumple todos los criterios de valoración para la persistencia, la bioacumulación y la toxicidad, y por lo tanto no se considera PBT o mPmB.

**Otros efectos adversos**

No hay datos.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos para el tratamiento de residuos**

**Recomendación:**

Puede llevarse a una planta de incineración supervisada en conformidad con los reglamentos locales.

**Reglamento de la CE para la eliminación de residuos (EWC):**

06 10 02\* RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, residuos de la FFDD de productos químicos que contienen nitrógeno y de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes; residuos que contienen sustancias peligrosas.

**Embalajes sin limpiar**

**Recomendación:**

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. Vacíe el envase con cuidado. No contamine el suelo, el agua ni el medioambiente con el recipiente de desecho. Cumpla los reglamentos locales respecto de la recuperación o el desecho de residuos.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**Transporte terrestre ADR/RID (transfronterizo)**

**Clase ADR/GGVSEB:**

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte.

**Número de identificación de peligro:**

-

**Número ONU:**

-

**Grupo de embalaje:**

-

**Etiqueta:**

-

**Marcado especial:**

-

**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

-

**Código de restricción del túnel:**

-

**Embarque interno ADN/ADR**

**Clase ADN/R:**

-

**Número ONU:**

-

**Riesgo subsidiario**

-

**Peligros para el medio ambiente:**

-

**Propiedades CMR:**

-

**Flotabilidad:**

-

**Nombre comercial: PK 13/14**

## Transporte marítimo IMDG

Clase IMDG: -  
Número ONU: -  
Etiqueta: -  
Grupo de embalaje: -  
Número EMS: -  
Contaminante marino: -  
Nombre técnico correcto: -

## Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR

Clase ICAO/IATA: -  
Número ONU: -  
Etiqueta: -  
Grupo de embalaje: -  
Nombre técnico correcto: -

## Peligros para el medio ambiente

No.

## Precauciones particulares para los usuarios

Ninguna.

## Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No hay disponible información adicional pertinente.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales: -

**Reglamentos y directivas de la UE que afectan esta mezcla (no mencionados de manera directa o indirecta hasta aquí):**

Directiva 89/686/CEE Equipo de protección individual.

Directiva 98/24/CE Riesgos relacionados con los agentes químicos en durante el trabajo.

Reglamento 2003/2003/CE Respecto de los fertilizantes.

### Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química.

## SECCIÓN 16: Otra información

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No debe interpretarse como ninguna garantía de las características del producto ni establece una relación contractual válida.

### Lista de frases R, H y EUH de las secciones 2 y 3

R22 Nocivo por ingestión.  
R34 Provoca quemaduras.  
R35 Provoca quemaduras graves.  
R36/38 Irrita los ojos y la piel.  
H302 Nocivo por ingestión.  
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



**Nombre comercial: PK 13/14**

H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.

## Historial del documento

**Impreso el:** 05 de abril de 2012.

**Edición anterior:**

Versión inicial.

**Versión:** 1.0.

## Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)  
P: Marine Pollutant  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
EC50: Half maximal effective concentration  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
OEL: Occupational Exposure Limit  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
EWC: European Waste Catalogue  
TWA: Time-Weighted Average, limit value pertaining to the MAC value  
DNEL: Derived No-Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration

