

ARMARIOS DE CULTIVO

SG-COMBI

DESCRIPCIÓN

Los armarios de cultivo SG-COMBI de CULTIBOX han sido diseñados para ofrecer una máxima versatilidad y capacidad de expansión en espacios de cultivo indoor. Su diseño con tres laterales móviles permite conectar de forma ilimitada unidades del mismo modelo, adaptándose fácilmente a prácticamente cualquier configuración o espacio de cultivo.

DISEÑO MODULAR

El sistema SG-COMBI incorpora tres caras ensamblables, lo que permite la unión directa de varias unidades y la creación de áreas de cultivo personalizadas, optimizando el aprovechamiento del espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Medidas armario	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Boca intracción (x1 ajustable)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Boca extracción (x2 ajustables)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Salida cables	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Peso bruto	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Unidades por palé	40	40	24	30
Referencia	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

INTERIOR Y REFLECTIVIDAD

El interior presenta un acabado en brillo metal rugoso con una reflectividad superior al 95 %, optimizando la distribución de la luz y mejorando la eficiencia lumínica en todo el volumen del armario.


MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

■ Tela exterior:

- 36 % Nylon
- 54 % PVC
- 10 % Aluminio

- Estructura tubular: 100 % metal
- Conectores: 100 % plástico ABS

Fabricación orientada a un uso intensivo en cultivo indoor, con alta resistencia mecánica y excelente aislamiento.





GROW TENTS

SG-COMBI

DESCRIPTION

The SG-COMBI grow tents by CULTIBOX have been designed to provide maximum versatility and expansion capacity in indoor growing environments. Their design with three movable side panels allows unlimited connection of units of the same model, easily adapting to virtually any grow configuration or space.



MODULAR DESIGN

The SG-COMBI system features three modular, connectable sides, allowing the direct connection of multiple units and the creation of customized grow areas, optimizing the use of available space.

FEATURES	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Tent dimensions	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Intake port (x1 adjustable)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Extraction port (x2 adjustable)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Cable outlet	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Gross weight	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Units per pallet	40	40	24	30
Reference	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

INTERIOR AND REFLECTIVITY

The interior features a textured metal-effect reflective finish with over 95% reflectivity, optimizing light distribution and improving lighting efficiency throughout the entire volume of the tent.


MATERIALS AND CONSTRUCTION

■ Outer fabric composition:

- 36 % Nylon
- 54 % PVC
- 10 % Aluminum

- Tubular structure: 100% metal
- Connectors: 100% ABS plastic

Designed for intensive indoor growing use, with high mechanical resistance and excellent insulation.





DESCRIPTION

Les tentes de culture SG-COMBI de CULTIBOX ont été conçues pour offrir une polyvalence maximale et une grande capacité d'extension dans les environnements de culture indoor. Leur conception avec trois panneaux latéraux mobiles permet de connecter de manière illimitée des unités du même modèle, s'adaptant facilement à pratiquement toute configuration ou tout espace de culture.

CONCEPTION MODULAIRE

Le système SG-COMBI intègre trois faces assemblables, permettant la connexion directe de plusieurs unités et la création de zones de culture personnalisées, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace disponible.



CARACTÉRISTIQUES	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Dimensions de la tente	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Ouverture d'admission (x1 réglable)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Ouverture d'extraction (x2 réglables)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Sortie de câbles	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Poids brut	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Unités par palette	40	40	24	30
Référence	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

INTÉRIEUR ET RÉFLECTIVITÉ

L'intérieur présente une finition métallique texturée à haute brillance avec une réflectivité supérieure à 95 %, optimisant la distribution de la lumière et améliorant l'efficacité lumineuse sur l'ensemble du volume de la tente.

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

- Composition de la toile extérieure :
 - 36 % Nylon
 - 54 % PVC
 - 10 % Aluminum
- Structure tubulaire : 100% métal
- Connecteurs : 100 % plastique ABS



Conçues pour un usage intensif en culture indoor, avec une grande résistance mécanique et une excellente isolation.



DESCRIZIONE

Le tende da coltivazione SG-COMBI di CULTIBOX sono state progettate per offrire massima versatilità e capacità di espansione negli ambienti di coltivazione indoor. Il loro design con tre pannelli laterali mobili consente il collegamento illimitato di unità dello stesso modello, adattandosi facilmente a praticamente qualsiasi configurazione o spazio di coltivazione.

DESIGN MODULARE

Il sistema SG-COMBI integra tre lati assemblabili, consentendo il collegamento diretto di più unità e la creazione di aree di coltivazione personalizzate, ottimizzando l'utilizzo dello spazio disponibile.




CARATTERISTICHE	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Dimensioni tenda	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Bocca di aspirazione (x1 regolabile)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Bocche di estrazione (x2 regolabili)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Uscita cavi	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Peso lordo	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Unità per pallet	40	40	24	30
Riferimento	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

INTERNO E RIFLETTIVITÀ

L'interno presenta una finitura metallica testurizzata ad alta brillantezza con una riflettività superiore al 95 %, ottimizzando la distribuzione della luce e migliorando l'efficienza luminosa in tutto il volume della tenda.

MATERIALI E COSTRUZIONE

- Composizione del tessuto esterno:
- 36 % Nylon
 - 54 % PVC
 - 10 % Alluminio
- Struttura tubolare: 100 % metallo
- Connettori: 100 % plastica ABS



Progettate per un uso intensivo nella coltivazione indoor, con elevata resistenza meccanica ed eccellente isolamento.





OPIS

Namioty uprawowe SG-COMBI marki CULTIBOX zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wszechstronności i możliwości rozbudowy w uprawach indoor. Konstrukcja z trzema ruchomymi panelami bocznymi umożliwia nieograniczone łączenie jednostek tego samego modelu, co pozwala na łatwe dopasowanie do niemal każdej konfiguracji i przestrzeni uprawowej.

KONSTRUKCJA MODUŁOWA

System SG-COMBI posiada trzy ścianki modułowe, które umożliwiają bezpośrednie łączenie kilku jednostek i tworzenie spersonalizowanych stref uprawy, optymalizując wykorzystanie dostępnej przestrzeni.



CECHY	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Wymiary namiotu	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Otwór wlotowy (x1 regulowany)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Otworki wylotowe (x2 regulowane)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Wyjście na kable	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Masa brutto	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Ilość na palecie	40	40	24	30
Numer referencyjny	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

WNĘTRZE I ODBIJCZOŚĆ

Wnętrze wyposażone jest w teksturyzowaną metaliczną powłokę o wysokim połysku i współczynniku odbicia światła powyżej 95 %, co zapewnia optymalną dystrybucję światła oraz zwiększa efektywność oświetlenia w całej objętości namiotu.


MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

■ Skład materiału zewnętrznego:

- 36 % nylon
- 54 % PVC
- 10 % aluminium

■ Konstrukcja rurowa: 100 % metal
■ Łączniki: 100 % tworzywo ABS

Przeznaczone do intensywnego użytkowania w uprawach indoor, charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną i doskonałą izolacją.





PĚSTEBNÍ STANY

SG-COMBI

POPIS

Pěstební stany SG-COMBI značky CULTIBOX byly navrženy s cílem nabídnout maximální flexibilitu a možnost rozšíření v indoor pěstebních prostorách. Konstrukce se třemi pohyblivými bočními panely umožňuje neomezené propojení jednotek stejného modelu, díky čemuž se snadno přizpůsobí téměř jakémukoli uspořádání nebo pěstebnímu prostoru.

MODULÁRNÍ KONCEPCE

Systém SG-COMBI je vybaven třemi sestavitelnými bočními stěnami, které umožňují přímé propojení více jednotek a vytváření přizpůsobených pěstebních zón, čímž se optimalizuje využití dostupného prostoru.



VLASTNOSTI	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Rozměry stanu	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Vstupní otvor (x1 nastavitelný)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Výstupní otvory (x2 nastavitelné)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Vývod pro kabely	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Hrubá hmotnost	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Počet kusů na paletě	40	40	24	30
Referenční kód	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

INTERIÉR A ODRAZIVOST

Interiér je opatřen texturovaným metalickým povrchem s vysokým leskem a odrazivostí přesahující 95 %, což zajišťuje optimální rozložení světla a zvyšuje světelnou účinnost v celém objemu stanu.


MATERIÁLY A KONSTRUKCE

■ Složení vnější tkaniny:

- 36 % nylon
- 54 % PVC
- 10 % hliník

- Trubková konstrukce: 100 % kov
- Konektory: 100 % plast ABS

Navrženy pro intenzivní použití v indoor pěstování, s vysokou mechanickou odolností a vynikající izolační schopností.



GROWZELTE

SG-COMBI

BESCHREIBUNG

Die SG-COMBI Growzelte von CULTIBOX wurden entwickelt, um maximale Vielseitigkeit und Erweiterbarkeit in Indoor-Grow-Umgebungen zu bieten. Das Design mit drei beweglichen Seitenwänden ermöglicht die unbegrenzte Verbindung von Einheiten desselben Modells und passt sich somit nahezu jeder Anbaukonfiguration und jedem verfügbaren Raum an.

MODULARES DESIGN

Das SG-COMBI-System verfügt über drei modular aufgebaute, verbindbare Seitenflächen, die eine direkte Verbindung mehrerer Einheiten und die Schaffung individueller Anbauflächen ermöglichen und so die Nutzung des vorhandenen Raums optimieren.




MERKMALE	SG-COMBI 60 cm	SG-COMBI 80 cm	SG-COMBI 100 cm	SG-COMBI 120 cm
Zeltabmessungen	60 × 60 × 140 cm	80 × 80 × 160 cm	100 × 100 × 200 cm	120 × 120 × 200 cm
Lufteinlass (x1 verstellbar)	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Luftauslass (x2 verstellbar)	130 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Kabeldurchführung	105 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Bruttogewicht	6,70 Kg	8,70 Kg	12,00 Kg	13,90 Kg
Einheiten pro Palette	40	40	24	30
Referenz	ARMSG06	ARMSG08	ARMSG10	ARMSG12

INNENBEREICH UND REFLEXION

Der Innenbereich ist mit einer strukturierten, metallisch glänzenden Oberfläche ausgestattet und weist eine Reflexionsrate von über 95 % auf. Dadurch wird die Lichtverteilung optimiert und die Lichteffizienz im gesamten Zeltvolumen erhöht.

MATERIALIEN UND KONSTRUKTION

- Zusammensetzung des Außenmaterials:
- 36 % Nylon
 - 54 % PVC
 - 10 % Aluminium
- Rohrkonstruktion: 100 % Metall
- Verbinder: 100 % ABS-Kunststoff



Ausgelegt für den intensiven Einsatz im Indoor-Anbau, mit hoher mechanischer Belastbarkeit und hervorragender Isolierung.