



SANIUM[®]

INSECTICIDA SISTÉMICO CONCENTRADO



PRINCIPIO ACTIVO DE NUEVA GENERACIÓN


🌿 Flupiradifurona: El principio activo que se utiliza en el canal profesional de agro.




EL PRINCIPIO ACTIVO FLUPYRADIFURONE

Sintetizado a partir de la planta *Stemona Japonica*, la sustancia activa **bloquea el sistema nervioso de los insectos provocando su muerte.**


La nueva familia a la que pertenece la sustancia activa "Butenolides" hace que sea **eficaz incluso cuando se han desarrollado fenómenos de resistencia por principios activos sistémicos tradicionales (IRAC 4D).**



Molécula Flupiradifurona sintetizada a partir de la planta *Stemona Japonica*



Sinapsis nerviosas y mecanismo de acción de Sanium



SANIUM actúa sobre la transmisión nerviosa mediante la unión al receptor proteico (nAChR) perjudicando su funcionamiento

ACCIÓN DE CHOQUE Y DE LARGA DURACIÓN



CHOQUE: DESPUÉS DE 1 HORA
LOS INSECTOS DEJAN DE ALIMENTARSE
• reduce el daño directo (sustracción de savia)
• reduce los daños indirectos:
(protege contra la transmisión de virus).



LARGA DURACIÓN: 8 SEMANAS.
Protege la planta y la vegetación que se desarrolla después del tratamiento.

La planta absorbe rápidamente el activo resistiendo así a la lluvia.



NUEVA PROTECCIÓN 360°



🌱 INSECTOS QUE CUBRE:

➔ **5 PLAGAS DIFERENTES:** Pulgón, Cochinilla, Mosca Blanca, Cicadélidos y el Escarabajo de la patata.



🌱 VARIOS CULTIVOS:

➔ **Autorizado en 10 cultivos:** hornamentales, manzano, vid, lechuga, berenjena, tomate, calabacín, pimiento, pepino y patata.



USOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

USOS Y DOSIS Todas las dosis son para 10 m²					
	Cultivo	Plaga	Dosis (ml/L)	Nº Aplicaciones (intervalo)	Condiciones específicas (Aplicar desde:)
Plantas de exterior	Berenjena, Pimiento, Tomate, Pepino, Calabacín	Pulgón	3 - 6	2 (14 días)	La 2ª hoja verdadera hasta madurez completa del fruto
	Lechuga (cogollos y hojas)	Pulgón	4 - 6,6	2 (10 días)	La 2ª hoja verdadera desplegada hasta tamaño típico
	Manzano	Pulgón verde del manzano	4,8	1	Las primeras flores abiertas hasta que los frutos alcanzan el 90% aprox. del tamaño varietal final
	Vid	Cicadélidos	4	2 (14 días)	La aparición del órgano floral hasta el comienzo de la maduración de los frutos
	Patatas	Escarabajo de la patata	3,3	1	El comienzo de la cobertura del cultivo hasta bayas de la fructificación aún verdes, semilla ligeramente coloreada (tallo principal)
	Ornamentales	Pulgón	2,6-4,4	2 (7 días)	Que el tallo o la roseta han alcanzado el 10% de su longitud o grosor final.*
Plantas de interior	Berenjena, Pimiento, Tomate	Pulgón, Mosca blanca	6 - 12	2 (10 días)	La 2ª hoja verdadera hasta la madurez completa del fruto
	Pepino y Calabacín		3 - 6		
	Ornamentales	Pulgón	2,6-4,4	4 (7 días)	El desarrollo de las hojas (tallo principal)
		Mosca blanca	4 - 6,6		
		Cochinilla	3,3 - 5,5		



SANIUM VS INSECTICIDA SISTÉMICO STANDARD

	SANIUM	INSECTICIDA SISTEMICO STANDARD
COMPOSICION	FLUPIRADIFURONA 2.5% [SL] P/V	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V
MODO DE ACCION	SISTEMICO	SISTEMICO
USOS	AUTORIZADO PARA 10 CULTIVOS DIFERENTES ORNAMENTALES, HORTALIZAS, FRUTALES	AUTORIZADO PARA 7 CULTIVOS DIFERENTES SOLO HORTALIZAS
PLAGAS	ACTÚA CONTRA 5 PLAGAS Mosca blanca Pulgón Escarabajo de la patata Cicadélicos Cochinilla	ACTÚA CONTRA 3 PLAGAS Mosca blanca Pulgón Escarabajo de la patata
DOSIS PROMEDIO	4 ml/L	7,5 ml/L
TIPO DE CULTIVO	EXTERIOR + INVERNADERO	EXTERIOR
APPLICATIONS N°	1-2	1-2
PLAZO DE SEGURIDAD (DIAS)	3-7-14 (3 para hortalizas)	14
LITROS AGUA X 250 ml MAX	96,3 LITROS (DOBLE de Acetamiprid)	50 LITROS
PERSISTENCIA	8 SEMANAS (DOBLE de Acetamiprid)	3-4 SEMANAS



SANIUM VS INSECTICIDA SISTÉMICO STANDARD

ORNAMENTALES HERBÁCEAS		SANIUM	INSECTICIDA SISTEMICO STANDARD
ORNAMENTALES HERBÁCEAS	Áfidos, pulgones (Aphididae) Cochinillas (Coccidae) Cochinillas harinosas (Pseudococcidae) Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	✓	X
	Cochinillas (Coccidae) Cochinillas harinosas (Pseudococcidae)	✓	X
	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	✓	X

ÁRBOLES FRUTALES

MANZANO	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	X
VID	Cicadélidos (Cicadellidae)	✓	X

HUERTO

LECHUGA	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	✓
BERENJENA	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	X
	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	✓	✓
TOMATE	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	X
	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	✓	✓
CALABACIN	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	✓
	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	✓	✓
PIMIENTO	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	X
	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	✓	✓
PEPINO	Áfidos, pulgones (Aphididae)	✓	✓
	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	✓	✓
PATATA	Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata)	✓	✓



MATERIAL DE LANZAMIENTO DE SANIUM CONCENTRADO

PARA CLIENTES

Fichas comerciales



Contenido:
Explicación del concepto de Sanium insecticida sistémico

MATERIAL PDV

Bandeja expositora y stopper



Uso:
Destacar la gama Sanium en el PDV

SANIUM WOBBLER



Uso:
Captar la atención del consumidor (doble cara Sanium/ Limocide)

