TOP CROP®

Tabla de cultivo

TOP TABS

Crecimiento

Aplicar a partir de la 2º semana de cultivo desde semilla o desde el inicio para esquejes.
Maceta: 1 tab cada 2-3 l de sustrato.
Suelo: mínimo 5 tabs por planta (max 20/m2)
Para cultivos de larga duración reponer top tabs cada 6-8 semanas.

Fig. 1

Ubicación de las Top Tabs alrededor de la planta

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



MICRO VITA

Crecimiento

Añadir 1 gramo por cada 10 L de sustrato en el primer día de cultivo para aportar microorganismos al sustrato.

Floración

Espolvorear de nuevo sobre el sustrato la 2ª semana de floración como refuerzo a los microorganismos beneficiosos.

TOP CANDY

Crecimiento

Regar una vez (1-2ml/1l) en el primer día de cultivo.

Floración

A partir de la 2ª semana de floración hasta el fin de cultivo (1-2ml/1l).

DEEPER UNDERGROUND o TOP ROOTS

Crecimiento

Aplicar 1-2ml/1l durante la 1ª semana de cultivo.

Floración

Aplicar 1-2ml/1l durante la 3ª semana de floración.

TOP BUD o PK 13-14

Floración

Potencia el volumen de las flores desde la 4ª semana de floración con riego (1-2ml/1L) hasta una semana antes de cortar.

TOP MASS

Crecimiento y Floración

Regar con una dosis de 0.1-0.2 ml/L cada riego para fortalecer tus plantas y aumentar la producción.

TOP CROP

TABLA DE CULTIVO

topcropfert.com

Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza.

-El primer paso para cultivar en tierra es la preparación de la misma, se puede usar el sustrato Top Crop COMPLETE MIX o HEAVY MIX que ya viene fertilizado o hacer un preparado usando MICROVITA, SUPERGUANO, TOP VULCAN y TOP WORM en las proporciones que indican las etiquetas.

-Para cultivo exterior es conveniente alargar un poco más cada una de las fases y repetir la fase de crecimiento tantas veces como sea necesario. El tratamiento con GREEN EXPLO-SION ha de repetirse cada tres semanas durante dicha fase.

¡IMPORTANTE: LAS DOSIS ESPECÍFICADAS EN LA TABLA HAN DE APLICARSE UNA VEZ POR SEMANA!



TOP CROP

TABLA DE CULTIVO COCO

topcropfert.com

Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza. **IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO.**

TOP CROP

TABLA DE CULTIVO SOIL

topcropfert.com

Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza.

IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO

Fases	Enraizamiento	Crecimiento		Floración							
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Horas de luz	18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	
TOP ROOTS 0,5-1ml/1 L											
SOIL A + SOIL B		1-1,5ml/1 L SOIL A + 1-1,5ml/1 L SOIL B	1,5-2ml/1 L SOIL A + 1,5-2ml/1 L SOIL B	2-2,5ml/1 L SOIL A + 2-2,5ml/1 L SOIL B	2,5-3 ml/1 L SOIL A + 2,5-3 ml/1 L SOIL B						
BIG ONE 2 ml/1 L		(vía foliar)	(vía foliar)	(vía foliar)		(riego)	(riego)				
PK 13-14						0,5-1 ml/1 L		1-1,5 ml/1 L			
TOP CANDY 2-5 gr/10 L											
MICRO VITA 2-5 gr/10 L											
TOP MASS 0.1-0.2 ml/L											

TOP CROP®

Grow schedule

TOP TABS

Growth

Apply from the 2nd week of cultivation from seed or from the beginning for cuttings.
Pot: 1 tab per 2-3 l of substrate.
Soil: minimum 5 tabs per plant (max 20/m2).
For long term cultivation replace top tabs every 6-8 weeks.

Fig. 1

Place Top Tabs around the plant.

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



MICRO VITA

Growth

Add 1 gram per 10 L of substrate on the first day of cultivation to add micro-organisms to the substrate.

Flowering

Sprinkle again on the substrate in the 2nd week of flowering to reinforce the beneficial micro-organisms.

TOP CANDY

Growth

Water once (1-2ml/1l) on the first day of cultivation.

Flowering

From the 2nd week of flowering until the end of cultivation (1-2ml/1l).

DEEPER UNDERGROUND
o
TOP ROOTS

Growth

Apply 1-2ml/1l during the 1st week of cultivation.

Flowering

Apply 1-2ml/1l during the 3rd week of flowering.

TOP BUD
o
PK 13-14

Flowering

Boost flower volume from the 4th week of flowering with irrigation (1-2ml/1L) until one week before cutting.

TOP MASS

Growth and Flowering

Water with a dose of 0.1-0.2 ml/L every watering to strengthen your plants and increase production.

TOP CROP

GROW SCHEDULE

topcropfert.com

Information: This schedule is orientative. Different varieties can need different times and concentrations. If you have any question, ask your local crop specialist.

-The first point for crop in substrate is the preparation of the same; you can use the growing media Top Crop COMPLETE MIX or/and HEAVY MIX is already fertilized or make a prepared using MICROVITA, SUPERGUANO, TOP VULCAN and TOP WORM in proportions that labels indicating.

-In crops outdoor is better stretch on a bit every period, and repeat the period of growth as many times as necessary. GREEN EXPLOSION treatment has to be repeated every three weeks for this period.

¡IMPORTANT: DOSAGE SPECIFIED IN THE TABLE HAS TO APPLY ONCE A WEEK!



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

TOP CROP

COCO GROW SCHEDULE

topcropfert.com

Information: This schedule is orientative. Different varieties can need different times and concentrations. If you have any question, ask your local crop specialist.
IMPORTANT: GUIDANCE DOSE FOR EACH IRRIGATION.

TOP CROP

SOIL GROW SCHEDULE

topcropfert.com

Information: This schedule is orientative. Different varieties can need different times and concentrations. If you have any question, ask your local crop specialist.
IMPORTANT: GUIDANCE DOSE FOR EACH IRRIGATION.

Periods	Rooting	Growth period		Bloom Period							
Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Light hours	18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	
	TOP ROOTS 0,5-1ml/1 L										
		1-1,5ml/1 L SOIL A + 1-1,5ml/1 L SOIL B	1,5-2ml/1 L SOIL A + 1,5-2ml/1 L SOIL B	2-2,5ml/1 L SOIL A + 2-2,5ml/1 L SOIL B	SOIL A + SOIL B 2,5-3 ml/1 L SOIL A + 2,5-3 ml/1 L SOIL B						
			BIG ONE 2 ml/1 L (foliar way)	(foliar way)	(foliar way)	(irrigaton)	(irrigaton)				
						PK 13-14 0,5-1 ml/1 L		PK 13-14 1-1,5 ml/1 L			
						TOP CANDY 2-5 gr/10 L					
			MICRO VITA 2-5 gr/10 L			MICRO VITA 2-5 gr/10 L					
		TOP MASS 0.1-0.2 ml/L									

verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

Tabella di fertilizzazione

Crescita

Applicare dalla 2a settimana di coltivazione da seme o dall'inizio per i germogli.
Vaso: 1 pastiglia per 2-3 l di substrato.
Terreno: minimo 5 pastiglie per pianta (max 20/m2).
Per una coltivazione a lungo termine, riempire Top Tabs ogni 6-8 settimane.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



MICRO VITA

Crescita

Aggiungere 1 grammo per 10 L di substrato il primo giorno di coltivazione per aggiungere microrganismi al substrato.

Fioritura

Spruzzare di nuovo sul substrato nella 2a settimana di fioritura per rinforzare i microrganismi benefici.

TOP CANDY

Crescita

Annaffiare una volta (1-2ml/1l) il primo giorno di coltivazione.

Fioritura

Dalla 2a settimana di fioritura fino alla fine della coltivazione (1-2ml/1l).

DEEPER UNDERGROUND o TOP ROOTS

Crescita

Applicare 1-2ml/1l durante la prima settimana di coltivazione.

Fioritura

Applicare 1-2ml/1l durante la terza settimana di fioritura.

TOP BUD o PK 13-14

Fioritura

Aumentare il volume dei fiori dalla quarta settimana di fioritura con irrigazione (1-2ml/1L) fino a una settimana prima del taglio.

TOP MASS

Crescita e Fioritura

Innaffiare con una dose di 0,1-0,2 ml/L ad ogni irrigazione per rafforzare le piante e aumentare la produzione.

TOP CROP

TABELLA DI FERTILIZZAZIONE

topcropfert.com

Note importanti: Questa tabella è indicativa. Le diverse varietà possono richiedere tempi e concentrazioni differenti. In caso di dubbio consultare il proprio professionista di fiducia.

-Il primo passo per coltivare in terra è la preparazione della stessa. Si può utilizzare il sostrato COMPLETE MIX e HEAVY MIX di Top Crop che viene già fertilizzato, oppure creare un preparato utilizzando MICROVITA, SUPERGUANO, TOP VULCAN e TOP WORM nelle proporzioni indicate sulle etichette.

-Per la coltivazione outdoor è conveniente allungare un po' di più ciascuna delle fasi e ripetere la fase "crescita" tante volte quanto necessario. Il trattamento con GREEN EXPLOSION si deve ripetere ogni tre settimane durante questa fase.

IMPORTANTE: IL DOSAGGIO SPECIFICATO NELLA TABELLA DEVE APPLICARE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA!



verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com

TOP CROP

TABELLA DI FERTILIZZAZIONE COCO

topcropfert.com

Note importanti: Questa tabella è indicativa. Le diverse varietà possono richiedere tempi e concentrazioni differenti. In caso di dubbio consultare il proprio professionista di fiducia.
IMPORTANTE: DOSE DI GUIDA PER OGNI IRRIGAZIONE.

TOPCROP

TABELLA DI FERTILIZZAZIONE SOIL

topcropfert.com

Note importanti: Questa tabella è indicativa. Le diverse varietà possono richiedere tempi e concentrazioni differenti. In caso di dubbio consultare il proprio professionista di fiducia.
IMPORTANTE: DOSE DI GUIDA PER OGNI IRRIGAZIONE.

Fasi	Radicazione	Crescita		Fioritura							
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ore di luce	18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	
	TOP ROOTS 0,5-1ml/1 L										
		1-1,5ml/1 L SOIL A + 1-1,5ml/1 L SOIL B	1,5-2ml/1 L SOIL A + 1,5-2ml/1 L SOIL B	2-2,5ml/1 L SOIL A + 2-2,5ml/1 L SOIL B	SOIL A + SOIL B 2,5-3 ml/1 L SOIL A + 2,5-3 ml/1 L SOIL B						
			BIG ONE 2 ml/1 L (via fogliare)	(via fogliare)	(via fogliare)	(irrigazione)	(irrigazione)				
						PK 13-14 0,5-1 ml/1 L		PK 13-14 1-1,5 ml/1 L			
								TOP CANDY 2-5 gr/10 L			
			MICRO VITA 2-5 gr/10 L			MICRO VITA 2-5 gr/10 L					
		TOP MASS 0.1-0.2 ml/L									

verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com